

# ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมในประเทศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

## จังหวัดชายแดนภาคใต้

**1 พ.ค.67** จ.ปัตตานี “เจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบุคคลต้องสงสัยในทุ่งยางแดง คนร้ายเสียชีวิต 2 ราย”  
เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดปัตตานี (นปพ.จ.ปัตตานี) ได้สนธิกำลัง 3 ฝ่าย เข้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยบริเวณหลังโรงเรียนพัฒนาศาสตร์ ม.1 บ้านน้ำดำ ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี อย่างไรก็ตาม ขณะดำเนินการเข้าบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ได้ถูกกลุ่มติดอาวุธต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่ ใช้อาวุธปืนยิงใส่ จนเกิดเป็นการยิงปะทะกันนาน กระทั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้ และตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนคดีสำคัญถูกยิงบาดเจ็บ 1 นาย ส่วนฝ่ายติดอาวุธต้องสงสัยเสียชีวิต 2 ราย โดยทั้งคู่มิประวัติเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการ คือ นายมุฮัมหมัดซาบิร บิน ฮัจยีอับดุลเลาะ มีหมายจับคดีความมั่นคง จำนวน 3 หมาย และนายฮัสซาร์ บิน ชัมชูดิน หมายจับคดีความมั่นคง จำนวน 1 หมาย นอกจากนี้ ในการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานวิทยาศาสตร์ตรวจพบวัตถุพยานในที่เกิดเหตุหลายรายการ ประกอบด้วย อาวุธปืน M16 จำนวน 2 กระบอก อาวุธปืน AK 47 จำนวน 1 กระบอก ปืนพกสั้นขนาด .357 จำนวน 1 กระบอก ปืนพกสั้นกึ่งออโตเมติก ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก ฤกษ์เก็บปลอกกระสุน จำนวน 1 ฤกษ์ ท่อลดเสียง จำนวน 2 อัน กล้องวัดระยะ จำนวน 1 อัน และบุหรี่ปริมาณจำนวนมาก

**4 พ.ค.67** จ.ปัตตานี “พบระเบิดแสวงเครื่องแบบเหยียบ 1 ลูก บริเวณโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่ลาน”  
พบระเบิดแสวงเครื่อง บริเวณทางเข้าด้านหลังของโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทประชารัฐชีวมวลแม่ลาน ในพื้นที่บ้านกำปงลูวา ม.7 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โดยโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งนี้ เป็นหนึ่งใน 5 เป้าหมายการก่อเหตุความไม่สงบเมื่อ 25 เม.ย.67 ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบว่าวัตถุระเบิดที่พบเป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบเหยียบ 1 ลูก จึงได้ประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) เข้าเก็บกู้ และนำไปตรวจหาแหล่งที่มาต่อไป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าระเบิดลูกนี้ กลุ่มก่อความไม่สงบได้ลอบวางเอาไว้ตั้งแต่ช่วงที่ก่อเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงโรงไฟฟ้า เมื่อ 25 เม.ย.67 เพื่อมุ่งเป้าทำร้ายและสังหารเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่

#### 4 พ.ค.67 จ.นราธิวาส “พบหลุมใต้ถนนในพื้นที่ อ.จะนะาะ คาดเตรียมใช้วางระเบิด”

พบหลุมต้องสงสัยที่ถูกเจาะลอดใต้ผิวถนน ทางหลวงหมายเลข 4217 ศรีสาคร-จะนะาะ ช่วงบ้านไอร์โซ ม.5 ต.ช้างเผือก อ.จะนะาะ จ.นราธิวาส ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามี การขุดดินออก แล้วนำ กระสอบปุ๋ยมาปิดปากหลุมเอาไว้ โดยปากหลุมกว้าง 50 ซม. มีความลึกประมาณ 3.20 เมตร แต่ภายในหลุมไม่พบ วัตถุระเบิด เจ้าหน้าที่จึงทำการกลบหลุมและเก็บพยานหลักฐานบริเวณใกล้เคียงเพื่อนำไปขยายผล ทั้งนี้ ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าหลุมดังกล่าวเป็นหลุมที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ขุดเอาไว้ สำหรับเตรียมนาระเบิด แสงเครื่องไปวางใต้ผิวถนน เพื่อก่อเหตุลอบวางระเบิดต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวน

#### 6 พ.ค.67 จ.นราธิวาส “คนร้ายซ่อนระเบิดในรถจักรยานยนต์ บาดเจ็บ 9 ราย”

เกิดเหตุลอบวางระเบิดโดยใช้รถจักรยานยนต์ จอดไว้บริเวณหน้าเขื่อนท่าพระยาสาย ถนนภูผา ภัคดี อ.เมือง จ.นราธิวาส แล้วจึงจุดระเบิดสร้างความเสียหาย ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 9 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ อส. 2 นาย และประชาชน 7 ราย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดที่ใช้ก่อเหตุเป็นระเบิดแสงเครื่อง ประกอบใส่ ในกล่องเหล็กน้ำหนักประมาณ 5 กก. จุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสาร โดยคนร้ายได้มีการตัดแปลงช่วงถังน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยการถอดถังน้ำมันของรถทิ้ง แล้วทำการขึ้นรูปภาชนะที่ประกอบระเบิดแสงเครื่องไว้ภายใน ให้มีขนาดพอดี หรือเล็กกว่าถังน้ำมันเล็กน้อย แล้วนำไปติดตั้งแทนถังน้ำมันเพื่ออำพรางหากเจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้น อีกทั้งมีการ ใช้ขวดน้ำพลาสติกใส่น้ำมันแทนถังน้ำมันที่ใช้หล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ แล้วนำมาผูกไว้กับตัวถังรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ สามารถขับขี่รถมาจอดก่อเหตุได้ สำหรับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถที่ได้แจ้งหายที่ สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อ 30 พ.ย.66 เนื่องจากถูกคนร้ายจำนวน 2 คน ใช้อาวุธปืนจี้ขังไป ที่บริเวณตลาดบ้านโคกกาเปาะ ม.5 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ

ทั้งนี้ จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุมีผู้พบขายต้องสงสัยซึ่งรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมา จอดในที่ที่เกิดเหตุตั้งแต่ช่วงสาย จากนั้นได้แฝงตัวเดินหายไป และต่อมารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้เกิดระเบิดขึ้น ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่คาดว่า เป็นการกระทำของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรง ที่ต้องการทำลายเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว เนื่องจากในช่วงนี้ทาง จ.นราธิวาส ได้จัดงานกาชาดขึ้นที่บริเวณ สวน ร.5 ศูนย์ราชการ ซึ่งมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวในงานเป็นจำนวนมาก

**7 พ.ค.67 จ.ปัตตานี “คนร้ายลอบยิงปลัด อบต.คอลลอดันหยง - ผู้ใหญ่บ้าน เสียชีวิตในสนามฟุตบอล”**

เกิดคนร้ายยิงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คอลลอดันหยง และผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านไร่ ต.คอลลอดันหยง เสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย บริเวณสนามฟุตบอล ในพื้นที่บ้านโคกหมัก ม.2 ต.ตาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บกำลังเล่นฟุตบอล ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปีของ อบต.คอลลอดันหยง ที่สนามฟุตบอลในพื้นที่บ้านโคกหมัก จากนั้นมีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวน ใช้อาวุธปืนลอบยิงใส่ และหลบหนีไปหลังก่อเหตุ ส่วนประเด็นและสาเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเป็นประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวหรือเกี่ยวข้องกับการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ

**9 พ.ค.67 จ.นราธิวาส “พบระเบิดขว้าง M67 ใส่ถุงแขวนหน้ารถโซลาร์”**

เจ้าของบ้านหลังหนึ่งใน ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างของตนที่ใช้บรรทุกขายน้ำ และไม่ได้ใช้งานมานานกว่า 1 เดือน จอดทิ้งไว้บริเวณลานหน้าบ้าน มีวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดใส่ในถุงพลาสติก แขวนไว้ที่หน้ารถ ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) ได้เข้าตรวจสอบพบว่า วัตถุต้องสงสัยดังกล่าวเป็นระเบิดขว้างสังหาร ชนิด M67 จำนวน 1 ลูก เจ้าหน้าที่จึงเข้าเก็บกู้และทำลายตามขั้นตอน รวมถึงมีการประสานชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บพยานหลักฐานและลายนิ้วมือแฝงในที่เกิดเหตุ เพื่อนำไปตรวจสอบหาตัวผู้กระทำความผิดต่อไป ขณะที่เจ้าของบ้านที่พบระเบิด ให้การยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับใครมาก่อนเลย สาเหตุจึงอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่

**10 พ.ค.67 จ.นราธิวาส “ลอบวางระเบิดริมถนนในพื้นที่ อ.บาเจาะ นราธิวาส”**

เกิดเหตุระเบิดริมถนนสาย 4168 ถนนสายตันไทร – บ้านเชิงเขา ในพื้นที่ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงทำการปิดกั้นพื้นที่ และประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง เพราะเกรงมีวัตถุระเบิดซุกซ่อนอยู่อีก ส่วนประเด็นและสาเหตุในเบื้องต้นคาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง

**12 พ.ค.67 จ.นราธิวาส “เหตุยิงอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกลุโฆ ระแงะ เสียชีวิต”**

เกิดเหตุคนร้ายตามประกบยิงอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกลุโฆ เสียชีวิตบนถนนในพื้นที่บ้านกลุโฆ ม.2 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้เดินออกจากบ้านเพื่อไปละหมาดที่มัสยิดบ้านกลุโฆ เมื่อแล้วเสร็จได้เดินเท้ากลับบ้าน แต่ระหว่างทางมีคนร้าย 2 คน ซี่งรถจักรยานยนต์มาจากด้านหลังและชะลอรถในระยะประชิด เพื่อให้คนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายชักปืนยิงใส่ 3 นัด ทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ หลังก่อเหตุคนร้ายได้หลบหนีไป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปสาเหตุการสังหารว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวหรือเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ

**14 พ.ค.67 จ.ปัตตานี “วางระเบิดริมถนน อ.ปะนาเระ ปัตตานี เสไฟฟ้าเสียหาย”**

คนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณริมถนนสาย 4157 ในพื้นที่ ม.1 บ้านบางมะรวด ต.บ้านกลาง รอยต่อ ม.4 บ้านเตราะหัก ต.น้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี จากการตรวจสอบพบร่องรอยระเบิดทำให้เสไฟฟ้าเสียหายจำนวน 1 ต้น แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบ ก่อนหน้านั้น เวลา 23.45 น. วันที่ 13 พ.ค.67 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ได้พบเห็นอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บินเหนืออาคารโรงพัก สภ.บาเจาะ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และเมื่อตรวจสอบข้อมูล ไม่พบว่ามีหน่วยงานใดแจ้งการปฏิบัติหน้าที่การใช้อากาศยานไร้คนขับดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บาเจาะ จึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนประจำกายยิงใส่โดรนบังคับไป 1 นัด แต่ยังไม่ถูก ทำให้โดรนบินหนีออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในพื้นที่บ้านกาเยาะมาตี จนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานกำลังชุดสืบสวนเพื่อหาต้นตอหรือที่มาของโดรนลำดังกล่าว ว่าเป็นโดรนสอดแนมของผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือไม่

**15 พ.ค.67 จ.ปัตตานี “EOD แนะนำปิดกั้นพื้นที่ 5 วัน ก่อนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุระเบิดในปะนาเระ”**

ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชนิดแสวงเครื่อง บริเวณเสไฟฟ้าริมถนน ในพื้นที่บ้านบางมะรวด ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เมื่อ 14 พ.ค.67 นั้น ล่าสุดเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายร่วมกันจัดตั้งวอร์รูม เพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนการปฏิบัติ ทั้งปิดกั้นและควบคุมบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ ตั้งจุดตรวจหน้าฐานปฏิบัติการ จัดกำลังชุดเฉพาะกิจจรยุทธ์ ตั้งจุดสกัด POP – UP ตามห้วงเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับคำแนะนำจากชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) ให้ปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ประมาณ 5 วัน ก่อนจะไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการวางระเบิดซ้ำ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ก่อเหตุดังกล่าว น่าจะเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลวงเจ้าหน้าที่ให้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ เพื่อก่อเหตุระเบิดซ้ำ

**16 พ.ค.67 พื้นที่ จขต. “พบโดรนในพื้นที่ จขต.อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบที่ฐานปฏิบัติการสายตรวจยะรัง”**

ช่วงเวลา 04.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ยะรัง จ.ปัตตานี พบโดรนไม่ทราบฝ่ายบินอยู่บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการ จำนวน 3 ลำ ขณะปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ที่ฐานปฏิบัติการสายตรวจ ในพื้นที่บ้านกรือเซะ ม.1 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจใช้อาวุธปืน M4 อาวุธประจำกาย ยิงสกัดโดรนไปจำนวน 6 นัด จนโดรนดังกล่าวบินหลบหนีหายไปทิศทางของพื้นที่บ้านยะรัง ม.3 ต.ยะรัง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจเป็นโดรนของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มาบินสอดแนม หรือก่อวินาศกรรมเจ้าหน้าที่บริเวณฐานปฏิบัติการสายตรวจ

**16 พ.ค.67 จ.นราธิวาส “ลอบวางเพลิงกล้อง CCTV และเผาขบวนรถยนต์รวม 8 จุด ในรือเสาะ”**

เกิดเหตุลอบวางเพลิงเผากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และเหตุเผาขบวนรถยนต์บนถนนในพื้นที่ 5 ตำบล ใน อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ได้แก่ ต.ลาโล๊ะ ต.รือเสาะออก ต.สาวอ ต.สามัคคี และ ต.สุวาริ รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 จุด ดังนี้ 1) พื้นที่ ต.ลาโล๊ะ เกิดเหตุ 2 จุด คือเหตุเผากล้อง CCTV บริเวณวงเวียนในพื้นที่ ม.7 บ้านบริจาะ ได้รับความเสียหาย 3 ตัว และเหตุเผาขบวนรถยนต์บนถนนสายบ้านบริจาะ – บ้านลาโล๊ะ 2) พื้นที่ ต.รือเสาะออก เกิดเหตุเผาขบวนรถยนต์ 1 จุด ในพื้นที่ ม.4 บ้านกาโต๊ะ 3) พื้นที่ ต.สามัคคี เกิดเหตุ 3 จุด คือเหตุเผาขบวนรถยนต์บนถนนในพื้นที่บ้านบาโงกือโต๊ะ ต.สามัคคี เหตุเผาขบวนรถยนต์บริเวณถนนใกล้สะพานกลางทุ่งนา ม.2 บ้านมะนังป็นยัง และเหตุเผาขบวนรถยนต์บริเวณบาราเซาะ ม.6 บ้านโต๊ะแนปา 4) พื้นที่ ต.สาวอ เกิดเหตุ 1 จุด คือเหตุเผาขบวนรถยนต์บนถนนหน้าโรงเรียนดารุลอันวาร์ ม.2 บ้านสาวอฮูลู และ 5) พื้นที่ ต.สุวาริ เกิดเหตุ 1 จุด คือเหตุเผาขบวนรถยนต์ โดยนำไปแขวนบนเสาไฟฟ้าหน้า อบต.สุวาริเก่า ทั้งนี้ ในวันที่เกิดเหตุข้างต้นนี้ ตรงกับวันก่อตั้งขบวนการมุจาฮีดีนอิสลามปัตตานี ซึ่งกลุ่มคนร้ายต้องการสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ ดังนั้นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสจึงมีคำสั่งว่า กรณีไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้กันพื้นที่เอาไว้ก่อน และหลังจากลาดตระเวนเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัย จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อป้องกันการวางแผนลวงเจ้าหน้าที่เข้าที่เกิดเหตุแล้ววางระเบิดซ้ำ

**16 พ.ค.67 จ.นราธิวาส “เหตุยิงหม้อแปลงไฟฟ้าเสียหายที่บาเจาะ”**

เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงหม้อแปลงไฟฟ้า ทำให้หม้อแปลงได้รับความเสียหาย โดยเหตุเกิดริมถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42) ในพื้นที่ ม.3 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส นอกจากนี้บริเวณริมถนนห่างจากเสาไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงประมาณ 10 เมตร เจ้าหน้าที่ยังพบปลอกกระสุนปืน M16 จำนวน 2 ปลอกตกอยู่ จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ จากการสอบถามพยานแวดล้อมในเบื้องต้น พบว่าช่วงเวลา 03.00 น. ชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 2 นัด หลังจากนั้นกระแสไฟฟ้าได้ดับลง จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์ในวันคล้ายวันก่อตั้งขบวนการมุจาฮีดีนอิสลามปัตตานี

**20 พ.ค.67 จ.นราธิวาส “คนร้ายลอบวางระเบิด อส.ชคต.จวบ อ.เจาะไอร้อง เสียชีวิต 1 นาย เจ็บ 5 นาย”**

เกิดเหตุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ อส. ชคต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เหตุเกิดบนถนนสายเจาะไอร้อง - ยานิง ต.จวบ ห่างจากฐานที่ตั้ง ชคต.จวบ ประมาณ 400 เมตร โดยหลังเกิดระเบิด เจ้าหน้าที่ได้ใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้คนร้ายเพื่อป้องกันคนร้ายเข้ามายิงซ้ำ ทำให้คนร้ายล่าถอยไป เบื้องต้นพบว่าแรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ อส.ชคต.จวบ เสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 5 นาย ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์คชอปครั้งประวัติศาสตร์ ระหว่างฝ่ายเทคนิคของคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทย กับฝ่ายเทคนิคของขบวนการบีอาร์เอ็นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ซึ่งจะเริ่มประชุมวันแรกใน 20 พ.ค.67 เพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกันในทีโออาร์ ซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติร่วมกันในช่วงของการลดสถานการณ์ความรุนแรง

**20 พ.ค.67 จ.นราธิวาส “ลอบวางระเบิด อส.ชคต.เกียร์ อ.สุคีริน เสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บรวม 6 นาย”**

เกิดเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ อส.ชคต.เกียร์ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยครู โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 โดยเหตุเกิดบนถนนใกล้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกียร์บ้านไอยามู ม.1 ต.เกียร์ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ อส.ชคต.เกียร์ เสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 5 นาย สำหรับระเบิดที่ใช้ก่อเหตุเป็นระเบิดแสวงเครื่อง บรรจุในถังแก๊สขนาดบรรจุ 5 กก. น้ำหนักระเบิด 25 กก. จุดระเบิดด้วยวิทยุสื่อสาร ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) ได้กระจายกำลังตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และได้เหยียบเข้ากับระเบิดที่คนร้ายฝังไว้ ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย สำหรับประเด็นและสาเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่า เป็นการกระทำของกลุ่มก่อเหตุรุนแรงที่ต้องการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในช่วงที่มีประชุมเวิร์คชอป ระหว่างฝ่ายเทคนิคคณะพูดคุยสันติสุข ทั้งตัวแทนฝ่ายไทยและฝ่ายบีอาร์เอ็น

**21 พ.ค.67 จ.ยะลา “พบเหตุก่อวินาศกรรมทำลายทรัพย์สินชาวบ้าน 9 จุด อ.ธารโต”**

เกิดเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมและทำลายทรัพย์สินชาวบ้านในพื้นที่ ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา จำนวน 9 จุด ดังนี้ 1) เหตุก่อวินาศกรรมด้วยการนำถังขยะและน้ำโตะมาตั้งกีดขวางถนน บริเวณถนนสาย ยล.3016 ในพื้นที่ ม.5 ต.คีรีเขต 2) เหตุก่อวินาศกรรมด้วยการนำกรวยจราจรและท่อนไม้มาวางกีดขวางถนน บริเวณถนนสาย ยล.3016 หน้าโรงเรียนไทยพัฒนา ต.คีรีเขต 3) เหตุก่อวินาศกรรมด้วยการนำวงบ่อซีเมนต์มาตั้งไว้เพื่อกีดขวางถนน พร้อมทุบทำลายวงบ่อซีเมนต์ บริเวณถนนสาย ยล.3016 หน้าวัดบ้านไทยพัฒนา ต.คีรีเขต 4) เหตุก่อวินาศกรรมด้วยการขว้างปาสิ่งของใส่หลังคาบ้านของชาวบ้าน และขับรถจักรยานยนต์เสียงดัง บริเวณถนนสาย ยล.3016 ในพื้นที่บ้านศรีนคร ม.3 ต.คีรีเขต 5) เหตุก่อวินาศกรรมด้วยการนำถังขยะมาวางกีดขวางถนน บริเวณถนนสาย ยล.3016 ในพื้นที่บ้านนครธรรม ม.6 ต.คีรีเขต 6) เหตุก่อวินาศกรรมด้วยการนำถังขยะมาวางกีดขวางถนน บริเวณถนนสาย ยล.3016 ในพื้นที่บ้านนครธรรม ม.6 ต.คีรีเขต 7) เหตุก่อวินาศกรรมด้วยการนำถังขยะมาวางกีดขวางถนน บริเวณถนนสาย ยล.3016 ในพื้นที่บ้านศรีนคร ม.3 ต.คีรีเขต 8) เหตุก่อวินาศกรรมด้วยการทำลายตู้กระจกสำหรับใช้ขายอาหารร้านก๋วยเตี๋ยว บริเวณตลาดโลสลิป ในพื้นที่ ม.6 ต.คีรีเขต และ 9) เหตุก่อวินาศกรรมด้วยการใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงก่อวินาศกรรม จำนวน 1 นัด บริเวณหน้าร้านรับซื้อยางพารา (ยางก้อนถ้วย) ในพื้นที่บ้านศรีนคร ม.3 ต.คีรีเขต

**23 พ.ค.67 จ.นราธิวาส “หน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายในตากใบ พบผู้ต้องสงสัย 3 ราย”**

เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาส ได้สนธิกำลัง 3 ฝ่าย เข้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อตรวจสอบและติดตามบุคคลต้องสงสัย หลังได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่า พบเห็นบุคคลต้องสงสัยเข้าไปเคลื่อนไหวหลบซ่อนในพื้นที่ อ.ตากใบ โดยมีความเกี่ยวข้องกับกรณีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องติดตั้งไว้ในรถจักรยานยนต์ (จยย.บอมบ์) บริเวณหน้าเขื่อนท่าพระยาสาย อ.เมือง จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 9 ราย เมื่อ 6 พ.ค.67 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจัดงานกาชาดของจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ ต.เกาะสะท้อน จำนวน 2 จุด และ ต.ไพรวัน จำนวน 1 จุด ทั้งหมดอยู่ใน อ.ตากใบ สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ทั้งสิ้น 3 ราย ประกอบด้วย จุดที่ 1 บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.3 ต.เกาะสะท้อน ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย จำนวน 1 ราย จุดที่ 2 บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.2 ต.เกาะสะท้อน ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย จำนวน 1 ราย และจุดที่ 3 บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.9 ต.ไพรวัน ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องสงสัย ทั้ง 3 ราย ไปดำเนินกรรมวิธีซักถามและขยายผลต่อไป

**24 พ.ค.67 จ.ปัตตานี “ลอบยิงรองนายก อบต.ทุ่งพลา ปัตตานี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ”**

เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทุ่งพลา เสียชีวิตบนถนน ในหมู่บ้านเกาะตา ม.3 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตกำลังขับขี รถจักรยานยนต์กลับจากเลี้ยงวัว เพียงลำพัง เพื่อเดินทางกลับบ้านของตนเอง ระหว่างทางมีคนร้าย 2 คนขับ รถจักรยานยนต์ตามประกบ เมื่อสบโอกาสจึงชักปืนพกสั้นไม่ทราบขนาดยิงใส่ กระสุนเจาะเข้าที่ลำตัว จนเสียชีวิต ส่วนประเด็นและสาเหตุการสังหารยังอยู่ระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยยังไม่สรุปว่าเป็นเรื่องขัดแย้ง ส่วนตัว หรือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

**27 พ.ค.67 จ.นราธิวาส “พบระเบิดแสวงเครื่องที่สุโหงปาตี”**

ประชาชนแจ้งพบวัตถุต้องสงสัย บริเวณเนินบูเก๊ะปูลา บ.จือแร ม.1 ต.ริโก๋ อ.สุโหงปาตี จ.นราธิวาส ขณะใช้รถแม็คโครทำการขุดดิน เพื่อเปิดเส้นทางในการโค่นล้มไม้ยาง จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบพบวัตถุระเบิดแสวงเครื่องประกอบกับ ถังดับเพลิงน้ำหนักประมาณ 20-25 กก. ใช้เหล็กเส้นเป็นสะเก็ดระเบิด และใช้วิทยุสื่อสาร DTMS เป็นตัวจุดระเบิด เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการทำลายวัตถุระเบิดตามขั้นตอน

-----