

ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมในประเทศ

ประจำเดือน มกราคม 2568

กรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

2 ม.ค.68 อุดรธานี “พบระเบิดไทยประดิษฐ์ที่เมืองอุดรธานี”

พบลูกระเบิดแสวงเครื่อง (ไทยประดิษฐ์) พันด้วยเทปกาวสีดำ บริเวณบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.7 บ.หนองสร้างคำ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ซึ่งเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยว และอาหารตามสั่ง ต่อมาเจ้าหน้าที่ EOD เข้าตรวจสอบพบว่าเป็นลูกระเบิดแสวงเครื่องไทยประดิษฐ์ ขนาดเท่าลูกเทนนิส คาดว่ากลุ่มวัยรุ่นทำขึ้นมาพกไว้เวลาไปเที่ยวงานตามงานเทศกาล งานบุญประเพณีต่าง ๆ เมื่อพบด่านตรวจกลัวความผิด จึงทิ้งไว้ริมถนน โดยอนุภาพการทำลายล้างแม้จะไม่รุนแรงเท่ากับระเบิดของจริง แต่ทำให้บาดเจ็บและถึงแก่ชีวิตได้ เจ้าหน้าที่จึงเข้าเก็บกู้ตามยุทธวิธี และนำไปทำลายในที่ปลอดภัยห่างไกลชุมชน สำหรับที่มาของระเบิดเจ้าของบ้านระบุว่า สุนัขที่บ้านไปคาบระเบิดมาจากข้างนอก เมื่อลูกชายเห็นจึงนำมาถามตนว่าคืออะไร เมื่อตนเห็นว่า เป็นระเบิดจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบดังกล่าว

19 ม.ค.68 กรุงเทพฯ “ช่างรับเหมาพบระเบิดลูกเกลี้ยง 3 ลูก ขณะเข้ารีโนเวทบ้านร้างเขตบางกะปิ”

พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดภายในบ้านหลังหนึ่งในซอยศรีบูรพา 4 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. จากการตรวจสอบเป็นบ้านร้างไม่มีผู้พักอาศัย เจ้าของใหม่อยู่ระหว่างทำการรีโนเวท โดยช่างรับเหมาในที่เกิดเหตุให้ข้อมูลว่าได้รับงานจากเจ้าของใหม่ให้มาทำความสะอาดบ้าน และพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดวางอยู่ภายในบริเวณบ้าน จึงได้นำออกมาไว้ข้างนอกและแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ต่อมาเจ้าหน้าที่ EOD เข้าตรวจสอบพบเป็นระเบิดมือชนิดลูกเกลี้ยง 3 ลูก สภาพพร้อมใช้งาน 1 ลูก ส่วนอีก 2 ลูกไม่พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ ตำรวจส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบระเบิดดังกล่าวว่ามีดีเอ็นเอของคนที่ครอบครองไว้หรือไม่ เนื่องจากมีการให้ข้อมูลว่าบ้านดังกล่าวเป็นบ้านร้าง อาจจะมีคนเข้าออกที่ไม่ทราบว่าผู้ใดมาซุกซ่อนระเบิดดังกล่าว หากตรวจสอบแล้วไม่พบเจ้าของจะดำเนินการทำลายวัตถุระเบิดตามขั้นตอน

18 ม.ค.68 จ.กาญจนบุรี “ท้ายปืนใหญ่ระเบิดจากการยิงสลุตวันกองทัพไทย ทหารบาดเจ็บสาหัส 2 นาย”

เกิดเหตุระเบิดขึ้นระหว่างที่หน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 ปฏิบัติภารกิจยิงสลุตในพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เนื่องในวันกองทัพไทย ทำให้พลประจำปืนได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวน 2 นาย โดยลูกกระสุนปืนใหญ่ทั้งหมดเป็นลูกกระสุนซ้อมรบ ขนาด 105 มม. ซึ่งเหตุระเบิดเกิดขึ้นในระหว่างการบรรจุกระสุนเข้ารังเพลิง ส่วนสาเหตุการระเบิดนั้นกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญจากกรมสรรพาวุธ จากเหตุดังกล่าว พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.ทบ. ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้สั่งการให้ระงับการใช้กระสุนลวดเดียวกับที่เกิดเหตุ โดยให้ตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ อย่างเร่งด่วน รวมถึงกำชับให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดต่อไป

จังหวัดชายแดนภาคใต้

1 ม.ค.68 จ.นราธิวาส “เปิดแผนประทุษกรรมกลุ่มคนร้ายดักสังหารทหารพรานที่ อ.สุโหงปาตี”

ความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่การข่าว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เสียชีวิต ขณะออกไปเลี้ยงวัว และวางเพลิงเผารถกระบะผู้เสียชีวิต ในพื้นที่ ม.1 ต.ปะลुरु อ.สุโหงปาตี จ.นราธิวาส เมื่อ 31 ธ.ค.67 นั้น จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่มเติมพบปลอกกระสุนปืนสงคราม M16 และอาก้า ตกอยู่จำนวนเกือบ 10 ปลอก และบริเวณฝั่งตรงข้ามยังพบปลอกกระสุนปืนทั้ง 2 ชนิดตกอยู่จำนวนใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ จากการสอบสวนพยานแวดล้อมและประเมินสถานที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่สันนิษฐานแผนประทุษกรรมของคนร้ายว่า มีการดักซุ่มอยู่ในพุ่มไม้และพงหญ้ารกทึบ ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับประตูคอกวัว แล้วใช้อาวุธปืน M16 และอาก้า โจมตีใส่ ขณะที่ผู้เสียชีวิตใช้อาวุธปืนพกขนาด 9 มม.ที่ติดตัวอยู่ยิงต่อสู้กับกลุ่มคนร้าย ซึ่งคาดว่า มีอย่างต่ำ 4 คน สุดท้ายถูกคนร้ายยิงจนล้มลงและใช้อาวุธปืน M16 ยิงซ้ำที่ศีรษะและใบหน้า จนเสียชีวิต ในที่เกิดเหตุ จากนั้นกลุ่มคนร้ายได้หยิบอาวุธปืนพกขนาด 9 มม. รวมถึงไปค้นอาวุธปืนอาก้าของผู้เสียชีวิตไปอีก 1 กระบอก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานและวัตถุพยานทั้งหมดไปตรวจสอบต่อไป

3 ม.ค.68 จ.ปัตตานี “ระเบิดป้ายสัญญาณไฟหน้าโรงเรียนบ้านกะลาพอ อ.สายบุรี ตำรวจบาดเจ็บ 6 นาย”

เกิดเหตุคนร้ายนำวัตถุระเบิดชนิดแสงเครื่องซุกซ่อนบริเวณช่องเก็บแบตเตอรี่ของป้ายไฟ “หยุดตรวจ” บริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านกะลาพอ ม.1 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจร สภ.สายบุรี กำลังตั้งด่านตรวจ แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 6 นาย และมีเด็กที่อยู่ใกล้ จุดเกิดเหตุโดนสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บอีก 1 ราย จากการสอบสวนทราบว่า บริเวณจุดเกิดเหตุ นั้น โดยปกติ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำกำลังเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวัน เพื่อตั้งด่านตรวจ โดยเฉพาะในห้วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ จึงไม่ได้เก็บป้ายไฟ “หยุดตรวจ” กลับโรงพักไปด้วย จากพฤติกรรมซ้ำๆ ดังกล่าว ทำให้สมาชิก ผู้ก่อการร้ายเห็นช่องทางในการก่อเหตุร้ายต่อเป้าหมายเจ้าหน้าที่ รัฐ จึงก่อเหตุดังกล่าวขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามวันเวลาที่กำหนดของทุกวัน โดยตัดแปลงระเบิดแสงเครื่องไปซุกซ่อนไว้บริเวณช่องเก็บแบตเตอรี่ ของป้ายไฟ สำหรับระเบิดที่เกิดขึ้นถือเป็นระเบิดลูกแรกของปี 2568 เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการสร้าง สถานการณ์ความไม่สงบของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อแสดงสัญลักษณ์ก่อนครบรอบ 21 ปีเหตุการณ์ปล้นปืน ใน 4 ม.ค.68

8 ม.ค.68 จ.นราธิวาส “ลอบวางเพลิงเผาเสาธงสัญญาณมือถือข้าง รพ.สต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง”

เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบฝ่ายลอบวางเพลิงเผาเสาธงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ บริเวณ ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรือโบออก (รพ.สต.มะรือโบออก) บ้านปีเหล็งเหนือ ม.6 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ต้องการสร้างสถานการณ์ ความไม่สงบรายวันในพื้นที่

8 ม.ค.68 จ.นราธิวาส “พบหลุมต้องสงสัยที่ตากใบ คาดเป็นหลุมสำหรับเตรียมซุกซ่อนระเบิด”

เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยปืนเล็กที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือที่ 33 (ฉก.นย.ทร.33) พบหลุมที่ถูกขุดไว้ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทาง ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ในพื้นที่ บ้านสะหรีง หมู่ 1 ต.โฆสิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยลักษณะคล้ายหลุมที่ขุดไว้เตรียมซุกซ่อนระเบิดเพื่อก่อเหตุ จึงประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบพบว่าหลุมมีขนาดกว้างประมาณ 30 ซม. ลึกประมาณ 1 เมตร และอยู่ต่ำกว่าระดับถนนประมาณ 1 เมตร โดยมีเศษดินที่ถูกขุดบางส่วนยังกองอยู่ บริเวณปากหลุม นอกจากนี้ จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า บริเวณดังกล่าวเคยเกิดเหตุระเบิดเสาไฟฟ้า ซึ่งเป็นการก่อเหตุต่อเนื่องกันกับเหตุการณ์ยิงจุดตรวจตาบา วางระเบิดร้านทอง และโจมตีฐานกองร้อยปืนเล็กที่ 2 ฉก.นย.ทร. เมื่อ 21 ต.ค.66 เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของแนวร่วมกลุ่มก่อเหตุรุนแรงที่ได้เตรียมการ ขุดหลุมริมถนนดังกล่าวเอาไว้แล้วนำระเบิดมาใส่ เพื่อก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ต้องเดินทางผ่าน เส้นทางดังกล่าว

13 ม.ค.68 ปัตตานี “เหตุจักรยานยนต์บอมป์ใกล้ สภ.เมืองปัตตานี ผู้บาดเจ็บ 10 ราย”

เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดจักรยานยนต์บอมป์ ภายในซอยปัตตานีรามมา ซ้างอาคาร TK Park ปัตตานี ใกล้ สภ.เมืองปัตตานี ถนนปัตตานีภิรมย์ เขตเทศบาลเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้บาดเจ็บ 10 ราย จากการตรวจสอบพบว่าระเบิดที่คนร้ายใช้เป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกล่องเหล็ก ถูกนำไปไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ และกดสั่งจุดระเบิดด้วยวิทยุสื่อสาร มีเหล็กเส้นตัดท่อนเป็นสะเก็ดระเบิด สำหรับผู้ก่อเหตุมี 2 ราย แต่งกายอำพรางเป็นผู้หญิงมุสลิม ใส่ฮิญาบ และสวมหน้ากากอนามัยกับหมวกกันน็อคปิดบังใบหน้า ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประกอบระเบิดเป็นจักรยานยนต์บอมป์ เข้าไปจอดในที่ที่เกิดเหตุในช่วงเวลาประมาณ 07.00 น. แล้วนั่งรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายอีกคนเข้าไปรับออกไปจากบริเวณจุดเกิดเหตุ ต่อมาเวลาประมาณ 08.10 น. หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ - อส. ได้มีการปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ได้เดินเข้าไปบริเวณใกล้จุดจอดจักรยานยนต์บอมป์ แล้วคนร้ายอีกรายที่คาดว่ายังวนเวียนอยู่บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุและคอยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อยู่ ได้สั่งจุดระเบิดทันที ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว

ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อแกะรอยเส้นทางหลบหนีของคนร้ายที่ก่อเหตุ และสั่งจุดระเบิด นอกจากนี้ ตรวจสอบพบว่าจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ที่ถูกคนร้ายปล้นชิงรถไปจากพื้นที่ ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก เมื่อ 2 เม.ย.67 สำหรับบริเวณที่เกิดเหตุระเบิดครั้งนี้ ตั้งอยู่ใกล้ สภ.เมืองปัตตานี ในอดีตเคยเกิดเหตุระเบิดมาแล้ว 2 ครั้ง ตั้งแต่ยังเป็นที่ยอดรถและยังไม่ได้มีการสร้างอาคาร TK Park ปัตตานี หากนับเหตุระเบิดในครั้งนี รวมเกิดเหตุมาแล้ว 3 ครั้ง

14 ม.ค.68 จ.นราธิวาส “คนร้ายวางระเบิดโจมตีรถกระบะและยิงซ้ำ ครู ตชด. เสียชีวิต 2 นาย”

เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) บนถนนในพื้นที่ ม.4 บ้านไต่กอเด ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 นาย เป็นครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืออ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 และครู ตชด. ซึ่งผู้เสียชีวิตทั้งคู่เป็นพ่อลูกกัน จากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองรายอยู่ระหว่างขับรถยนต์ไปซื้อของที่ตลาด อ.ระแงง แต่ระหว่างทางคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดที่ลอบวางเอาไว้ใต้ฝัถน จากนั้นใช้อาวุธปืนสงครามยิงซ้ำที่ศีรษะทั้ง 2 คน และชิงอาวุธปืนพกขนาด 11 มม. และอาวุธปืนพกขนาด .357 อาวุธประจำกายของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายหลบหนี สำหรับระเบิดที่ใช้ก่อเหตุเป็นระเบิดแสวงเครื่องประกอบใสในถังแก๊สปิคนิค น้ำหนักดินระเบิด 20 กก.

18 ม.ค.68 จ.ปัตตานี “ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องใส่ถึงน้ำยาแอร์โจมตีฐาน ตชด.กรือเซะ”

คนร้ายไม่ทราบฝ่ายก่อเหตุวางระเบิดแสวงเครื่องจำนวน 2 ลูก บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการบ้านกรือเซะ ของหมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 9223 ซึ่งอยู่ติดกับมัสยิดกรือเซะ ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี แรระเบิดทำให้บริเวณด้านหน้าของฐานได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ในฐานปฏิบัติการได้รับบาดเจ็บ ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่าระเบิดที่ใช้ก่อเหตุเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่ถูกประกอบไว้ในถังน้ำยาแอร์ จุดระเบิดด้วยการตั้งเวลา และใช้ตะปูขนาด 3 นิ้วเป็นสะเก็ดระเบิด สำหรับพฤติกรรมของคนร้าย มีการขับซีรจกักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา 2 คน แล้วนำระเบิดแสวงเครื่องเข้าไปวางไว้ริมถนนข้างฐานและหลบหนีไป จากนั้นไม่นานได้เกิดระเบิดขึ้น 2 ครั้ง โดยการระเบิดครั้งแรกเกิดห่างจากครั้งที่สองประมาณ 1 นาที เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายต้องการใช้การระเบิดลูกแรกล่อให้เจ้าหน้าที่ออกมาจากฐาน และหวังให้ระเบิดลูกที่สองเป็นระเบิดลูกที่ใช้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ แต่ระยะเวลาการทำงานของระเบิดกระชั้นชิดกันมาก จึงยังไม่มีเจ้าหน้าที่ออกมาใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุ จึงไม่มีผู้ใดได้รับอันตราย

20 ม.ค.68 จ.ปัตตานี “พบเหตุยิงระเบิด M79 และลอบวางระเบิดแสวงเครื่องในพื้นที่อำเภอกะพ้อ”

เกิดเหตุระเบิด 2 จุด 3 ลูก ที่ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี โดยเหตุการณ์แรกคนร้ายยิงระเบิด M79 ใส่ สภ.กะพ้อ จำนวน 2 นัด โดยระเบิดตกบนหลังคาบ้านพักตำรวจ สภ.กะพ้อ 1 นัด และตกบริเวณด้านหลังแพลตฟอร์มปกครองของที่ว่าการอำเภอกะพ้อ 1 นัด แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ต่อมาในเวลาไล่เลี่ยกันเกิดเหตุระเบิดขึ้นอีก 1 จุด บริเวณใกล้โรงยางพารา ในพื้นที่ ม.5 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ เบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเช่นกัน ทั้งนี้ จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุทั้ง 2 เหตุการณ์น่าจะมี ความเชื่อมโยงและเป็นกลุ่มเดียวกัน โดยพฤติกรรมของคนร้ายในเหตุการณ์แรกมีจำนวน 2 คน ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะขับเข้าไปจอดบริเวณใกล้กับ สภ.กะพ้อ แล้วใช้เครื่องยิงลูกระเบิด M79 ยิงเข้าไปยังอาคารโรงพัก 2 ลูก ก่อนหลบหนีไป ส่วนพฤติกรรมของคนร้ายในเหตุการณ์ที่ 2 ได้นำระเบิดแสวงเครื่องที่บรรจุอยู่ในกล่องเหล็กไปฝังไว้บริเวณเนินดินริมทางหลวงชนบทใกล้กับโรงยางพารา โดยจุดชนวนระเบิดด้วยการตั้งเวลา ซึ่งคนร้ายตั้งเวลาไว้หลังจากที่เกิดเหตุยิง M79 ใส่ สภ.กะพ้อแล้ว อนึ่ง เจ้าหน้าที่คาดว่า การวางระเบิดดังกล่าวนั้นเป็นการหวังดักสังหารเจ้าหน้าที่หน่วยต่าง ๆ ที่จะเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ สภ.กะพ้อ หลังเกิดเหตุยิง M79 ใส่โรงพัก แต่ระเบิดทำงานก่อนเวลา จึงไม่มีผู้ใดได้รับอันตราย

22 ม.ค.68 จ.ปัตตานี “คนร้ายลอบข่มขืนยึงตำรวจ สภ.โคกโพธิ์ แต่กระสุนพลาดเป้า”

เกิดเหตุคนร้ายลอบข่มขืนยึง จ.ส.ต.มุฮัมหมัดมูยา ฮีดีน ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม (ผบ.หมู่ ป.) สภ.โคกโพธิ์ เหตุเกิดบนถนนสายโคกโพธิ์ - ป่าบอน พื้นที่ ม.4 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี แต่กระสุนพลาดเป้า ทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บ จากการสอบสวนทราบว่า จ.ส.ต.มุฮัมหมัดมูยา กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจากปฏิบัติหน้าที่สายตรวจเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้าน แต่ก่อนถึงบ้านมีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนดักข่มขืนยึง โดยซ่อนตัวอยู่ในป่าละเมาะข้างทาง ตรงข้ามกับบ้านของ จ.ส.ต.มุฮัมหมัดมูยา โดยยิงใส่ 3 นัด แต่กระสุนพลาดเป้า คนร้ายจึงรีบหลบหนีไปจากจุดข่มขืนยึง

23 ม.ค.68 จ.นราธิวาส “ลอบวางระเบิดศาลาสำนักสงฆ์ในระแงะ อส.ทพ.บาดเจ็บ 7 นาย”

เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณสำนักสงฆ์ ในพื้นที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 ม.9 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ทำให้อาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) บาดเจ็บ 7 นาย โดยมีเจ้าหน้าที่ 3 นายได้รับบาดเจ็บสาหัส จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 4511 ใช้รถยนต์หุ้มเกราะเป็นพาหนะ เดินทางไปวางกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการประชุมงานป่าไม้ ณ ที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลบองอ (อบต.บองอ) ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังจอดรถยนต์ บริเวณหน้าศาลาศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านจุฬาภรณ์ ได้มีคนร้ายซึ่งแฝงตัวอยู่ในละแวกดังกล่าว ทำการจุดชนวนระเบิดแสวงเครื่องที่ซุกซ่อนเอาไว้บนผ้าเพดานใต้หลังคา ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว สาเหตุในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งเคลื่อนไหวก่อเหตุอยู่ในพื้นที่ เพื่อหวังก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบรายวัน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเป็นเป้าหมาย

27 ม.ค.68 จ.ยะลา “เจ้าหน้าที่ปิดล้อมยิงปะทะก่อวินาศกรรม ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต 4 ราย”

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดยะลา นำกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านจาเราะกาดง ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา หลังได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยอาจเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้าไปเคลื่อนไหวและหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง ทั้งนี้ ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกระชกวงล้อมผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชายฉกรรจ์ตัวก่อน จึงได้วิ่งออกมาจากบ้านพร้อมใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทาง เจ้าหน้าที่จึงใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้ จนเกิดเป็นการยิงปะทะกัน หลังเสียงปืนสงบลง เจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนบินเข้าไปตรวจสอบพบชายต้องสงสัยเสียชีวิต 4 ราย และมี มีรายงานว่าเป็นผู้ต้องหาคดีความมั่นคง น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงสำคัญในพื้นที่ จ.ยะลา ได้แก่ เหตุลอบวางระเบิดและยิงซ้ำ ตชด. ในพื้นที่ อ.ธารโต จ.ยะลา เมื่อ 26 ธ.ค.67 และเหตุลอบยิง อส. ประจำ ชคต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เมื่อ 19 ธ.ค.67 โดยสาเหตุที่เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้ในเบื้องต้น เนื่องจากใช้เครื่องมือพิเศษแกะรอยและติดตามตัว กระทั่งได้เบาะแสการหลบซ่อน จึงนำกำลังเข้าปิดล้อมดังกล่าว